


Разбрасыватель V Spread с увеличенной шириной разбрасывания

Уникальный | С выдающимся качеством разбрасывания | Ширина разбрасывания до 36 м








Разбрасыватель **V Spread** с увеличенной шириной разбрасывания от **BERGMANN**

Эффективное сочетание V-образного расположения разбрасывающих дисков и увеличение их диаметра обеспечивает еще более равномерное распределение разбрасывающего материала на разбрасывающие диски, а, следовательно, и выдающееся распределение по поверхности поля.

Это, в зависимости от структуры разбрасываемого материала, обеспечивает ширину разбрасывания (с учетом расстояния между технологическими колеями) до 36 метров - причем при сохранении оптимального поперечного распределения.





Картина распределения после стандартного разбрасывателя







Преимущества:

- ▶ Увеличенная ширина захвата благодаря V-образному расположению разбрасывающих дисков в поперечном движению направлении
- ▶ Уменьшение поездок по полю на единицу площади за счет увеличения ширины захвата, и, как следствие, снижение уплотнения почвы
- ▶ Возможно использование технологической колеи более 24 м
- ▶ Увеличение производительности по площади по сравнению со стандартными разбрасывателями органики
- ▶ Пониженный износ за счет сокращения поездок по полю



В настоящее время система **V Spread** может поставляться с универсальными разбрасывателями BERGMANN

- ► TSW 5210 S
- ► TSW 5210 W
- ► TSW 6240 S
- ► TSW 6240 W
- ► TSW 7340 S



Наш ассортимент предлагает правильный вариант для любых предприятий и задач.

- Навозоразбрасыватели
- Универсальные разбрасыватели
- Прицепы-подборщики
- Прицепы для измельчённой массы
- Сменные системы
- Прицепы-перегрузчики зерна
- Прицепы очистки свёклы
- Кузова для самоходных ТС



Ludwig Bergmann International Sales GmbH

Hauptstraße 64-66 49424 Goldenstedt/Germany Tel.: +49 (0) 44 44-20 08-0 Fax: +49 (0) 44 44-20 08 88 info@l-bergmann.de

www.bergmann-goldenstedt.de



