

**BERGMANN**

*...die Spezialisten*

# Les autochargeuses **BERGMANN**

Pour une récolte efficace du fourrage vert





**Qualité de A à Z**  
**« Made in Goldenstedt »**



BERGMANN est une PME familiale dirigée par la troisième génération du même nom. Notre entreprise est étroitement associée depuis plus de 125 ans au site de Goldenstedt et à ses hommes.

Tradition et innovation constituent les leitmotivs de la marque. Nos machines, présentes dans le monde entier, satisferont les plus hauts niveaux de qualité des techniques d'épandage et de récolte ou de transport des fourrages.

Résolument haut de gamme, nos produits sont tous développés et fabriqués sur notre site pour le plus grand bénéfice de nos clients. La philosophie de notre entreprise, notre objectif et notre engagement se résument par :

**Qualité « Made in Goldenstedt »**

### **Le service BERGMANN**

#### **La satisfaction des clients est notre devise suprême**

Notre service ne s'arrête pas à la vente d'une machine. Nous restons à tout moment à la disposition de nos clients.

Nos techniciens du service après-vente apportent des conseils personnalisés sur place. Sur demande, ils effectuent aussi une analyse des erreurs par téléphone.

Notre service après-vente reste toujours à votre écoute ! Avec notre service d'urgence, nous sommes joignables 24 heures sur 24 !



## Les autochargeuses

BERGMANN propose quatre séries d'autochargeuses dédiées tant aux exploitants qu'aux entrepreneurs agricoles professionnels. Tous les véhicules sont équipés de série d'un équipement haut de gamme et d'une gestion du chargement et de la coupe judicieusement conçue pour répondre aux exigences de qualité les plus élevées. BERGMANN est le seul constructeur à proposer un pick-up avec ou sans cames pour les autochargeuses.

L'utilisateur peut ainsi décider quel pick-up convient le mieux à ses conditions d'utilisation. Toutes les autochargeuses peuvent être utilisées pour la récolte de fourrage vert mais aussi comme remorques de transport d'ensilage. Selon les exigences spécifiques, elles peuvent être équipées ou non de rouleaux démêleurs. La gestion des commandes via ISOBUS est de série, un dispositif de pesée est disponible en option.



## La série ROYAL



ROYAL 260 S



ROYAL 280 K



ROYAL 280 S



ROYAL 300 K

- Volume de chargement selon norme DIN de 26,8 à 30 m<sup>3</sup>
- Largeur de pick-up 1 940 mm
- Entraînement mécanique du pick-up
- Système à 2 rotors-- rotor de coupe et de pressage

- 41 couteaux
- Longueur de coupe théorique de 34 mm
- Châssis tandem à suspension mécanique

## La série REPEX



REPEX 300 S



REPEX 320 K



REPEX 340 S



REPEX 360 K

- Volume de chargement selon norme DIN de 29,2 à 35 m<sup>3</sup>
- Largeur de pick-up 1 940 mm
- Entraînement hydraulique du pick-up
- Diamètre du rotor 750 mm

- 41 couteaux
- Longueur de coupe théorique de 35 mm
- Châssis tandem à suspension mécanique

## Série SHUTTLE



SHUTTLE 370 S



SHUTTLE 390 K



SHUTTLE 410 S



SHUTTLE 430 K



SHUTTLE 450 S



SHUTTLE 470 K



SHUTTLE 490 S



SHUTTLE 510 K

- Volume de chargement selon norme DIN de 35,5 à 51 m<sup>3</sup>
- Largeur de pick-up 2 270 mm
- Entraînement hydraulique du pick-up
- Diamètre du rotor 850 mm

- 53 couteaux
- Longueur de coupe théorique de 34 mm
- Châssis tandem ou tridem à suspension hydraulique

## La série CAREX



CAREX 330 S



CAREX 350 K



CAREX 370 S



CAREX 390 K



CAREX 410 S



CAREX 430 K

- Volume de chargement selon norme DIN de 31,3 à 43 m<sup>3</sup>
- Largeur de pick-up 2 050 mm
- Entraînement hydraulique du pick-up
- Diamètre du rotor 850 mm

- 45 couteaux
- Longueur de coupe théorique de 35 mm
- Châssis tandem à suspension mécanique (de série pour CAREX 330 S / 350 K)

- Châssis tandem à suspension hydraulique (CAREX 330 S / 350 K en option)


## ActiveLoad



- Concept éprouvé de pick-up actif à cames
- Qualité de ramassage optimale des dents en acier à ressort
- Transfert optimal du flux de récolte vers le rotor
- Fourrage propre et haute préservation des sols grâce à la vitesse ajustable du pick-up
- Gestion hydraulique automatique ou manuelle de la vitesse du pick-up



## EasyLoad



- Conception simple, sans cames, avec des racleurs courts
- Fonctionnement silencieux et faible maintenance
- Dents en polyuréthane (PUR) de haute qualité, résistantes à l'usure
- Suivi du sol optimal et assurance d'un fourrage propre grâce aux dents larges et flexibles
- Changement rapide et simple des dents via une fixation brevetée avec un seul boulon
- Gestion hydraulique automatique ou manuelle de la vitesse du pick-up



## Notre gamme de produits offre pour chaque exploitation et chaque utilisation le modèle adéquat.

- ▶ Epandeurs de fumier
- ▶ Epandeurs universels
- ▶ Autochargeuses
- ▶ Remorques de transport d'ensilage
- ▶ Châssis modulaires
- ▶ Transbordeurs de céréales
- ▶ Transbordeurs de betteraves
- ▶ Caisse d'épandage pour automoteurs

# BERGMANN

*...die Spezialisten*

**Ludwig Bergmann  
International Sales GmbH**

Hauptstraße 64 - 66  
49424 Goldenstedt / Germany  
Tel. +49 (0) 44 44 - 20 08-0  
Fax +49 (0) 44 44 - 20 08 88  
info@l-bergmann.de

[www.bergmann-goldenstedt.de](http://www.bergmann-goldenstedt.de)



Member of **BERGMANN**  
GROUP